



Organisme belge d'Accréditation  
Belgische Accreditatieinstelling  
Belgische Akkreditierungsstelle  
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatie-certificaat  
Annexe au certificat d'accréditation  
Annex to the accreditation certificate  
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

# 610-TEST

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung	4
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2021-10-07 - 2025-12-06

## Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau  
La Présidente du Bureau d'Accréditation  
Chair of the Accreditation Board  
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /  
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**Poulpharm bv**  
**Prins Albertlaan 112**  
**8870 Izegem**

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Poulpharm labo	Prins Albertlaan 112 8870 Izegem
----------------	-------------------------------------

Type monster	Parameter	Testmethode
Afdrukplaatjes	Kwantitatieve bepaling van totaal aantal kiemen	PCCB/S2/769127 (Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van <i>Salmonella</i> bij pluimvee, FAVV)
Dierlijke mest-en omgevingsstalen, afkomstig van primaire productie	Detectie van <i>Salmonella</i> spp.	ISO 6579-1
Runderserum	Detectie van antilichamen tegen gE proteïne van het BHV-1 virus	ELISA ID Screen IBR gE competition
	Detectie van antilichamen tegen gB proteïne van het BHV-1 virus	ELISA IDDEXX IBR gB X Ab test
Varkensserum	Detectie van antilichamen tegen gE-proteïne van het Aujeszky's Disease Virus	ELISA IDDEXX PRV/ADV gI Ab Test