



Poulpharm bvba
Prins Albertlaan 112, 8870 IZEGEM
Tel. +(32) 51 30 41 00
E-mail: labo@poulpharm.be | www.poulpharm.be

Vak voorbehouden aan het labo

FOR-ALG-355 versie 1 Geldig vanaf: 9JUN2021

Aanvraagformulier *Salmonella* detectie broeierij (ISO 6579-1:2017, met typering*)

Enkel stalen vergezeld met VOLLEDIG ingevuld aanvraagformulier worden ingezet!

Voor ophaling van stalen: contacteer Poulpharm via 051 30 41 00 of planning@poulpharm.be

KLANTENGEGEVENS			
Naam verantwoordelijke:			
Adres:			
Postcode: Gemeente:			
Beslagnummer: BE..... – 03.....		Hoknummer:	
BE..... – 03.....		Hoknummer:	
BE..... – 03.....		Hoknummer:	
Beslagadres (indien verschillend van vernoemd adres):			
Bedrijfsdierenarts:			
UITKIPDATUM: :		Resultaat aan: Taal: <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> FR	Factuur aan:
DATUM + UUR STAALNAME: om		<input type="checkbox"/> Klant	<input type="checkbox"/> Klant
Staalnemer:		<input type="checkbox"/> Broeierij	<input type="checkbox"/> Broeierij
DATUM AANVRAAG:		<input type="checkbox"/> Dierenarts	<input type="checkbox"/> Dierenarts
Naam + handtekening aanvrager:		<input type="checkbox"/> Andere (specifieer):	<input type="checkbox"/> Andere (specifieer):
Bijkomende opmerkingen:			
Soort pluimvee <input type="checkbox"/> kippen <input type="checkbox"/> kalkoenen		Categorie <input type="checkbox"/> gebruik	Type <input type="checkbox"/> vlees
Stalen		Identificatie	Identificatie
		Afraaplokaal	Identificatie
		Afzuigstelsel	Identificatie
	:	Identificatie
	:	Identificatie
Andere identificatie (Belplume nr., Kip nr., ea.):			
Vaccinatie <i>Salmonella</i> (datum + naam):			
Reden analyse <input type="checkbox"/> ingangscntrole <input type="checkbox"/> andere (specifieer):			
Aard materiaal <input type="checkbox"/> dons <input type="checkbox"/> inlegvellen <input type="checkbox"/> gebroken eierschalen <input type="checkbox"/> andere (specifieer):			
Aantal bemonsterde eendagskuikens:			
Bestemming eendagskuikens (beslagnummer):			
Nummerplaat vervoermiddel:			

Aanvullende informatie

- Stalen moeten **binnen de 48 uur** na staalname aangeboden worden aan het labo.
- Zorg voor het correcte aantal stalen en staaltype.
- Stalen worden niet samengevoegd in het labo.
- Zorg voor een correcte identificatie van de stalen. Methode: ISO 6579-1:2017, opgenomen in WI-006. *Serotyping wordt door extern geaccrediteerd labo uitgevoerd.