



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Bijlage bij accreditatie-certificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

610-TEST

EN ISO/IEC 17025:2017

Versie / Version / Version / Fassung	4/1
Geldigheidsperiode / Validité / Validity / Gültigkeitsdauer	2021-10-07 - 2025-12-06

Maureen Logghe

Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

De accreditatie werd uitgereikt aan / L'accréditation est délivrée à /
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

Poulpharm bv
Prins Albertlaan 112
8870 Izegem

Activiteitencentra / Sites d'activités / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Poulpharm labo 1	Prins Albertlaan 112 8870 Izegem
Poulpharm labo 2	Wolvenhofstraat 4 8870 Izegem

Monster/ Product/ Matrix	Gemeten eigenschap/ Gemeten parameter/ Type test	Referentie beproevingsmethode + Meetprincipe of gebruikte apparatuur	Uitgevoerd in volgende activiteitencentra
Afdrukplaatjes	Kwantitatieve bepaling van totaal aantal kiemen	PCCB/S2/769127 (Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van <i>Salmonella</i> bij pluimvee, FAVV)	labo 1
Dierlijke mest-en omgevingsstalen, afkomstig van primaire productie	Detectie van <i>Salmonella</i> spp.	ISO 6579-1	labo 1
Runderserum	Detectie van antilichamen tegen gE proteïne van het BHV-1 virus	ELISA ID Screen IBR gE competition	labo 2
	Detectie van antilichamen tegen gB proteïne van het BHV-1 virus	ELISA IDDEXX IBR gB X Ab test	labo 2
Varkensserum	Detectie van antilichamen tegen gE-proteïne van het Aujeszky's Disease Virus	ELISA IDDEXX PRV/ADV gI Ab Test	labo 2