



AANVRAAGFORMULIER LABO-ONDERZOEK VARKENS

LABO ID:

Ontvangstdatum:

Proefcode:

Ophaling stalen: contacteer Poulpharm op 0032 51 30 41 00 of via logistiek@poulpharm.com

Staalname: Datum/...../..... Uur:

Aanvrager:

Ik wil een rapport ontvangen:

- ☐ Zodra er 1 analyse bekend is (mogelijk meerdere rapporten per dag)
- ☐ Alleen naar de dierenarts
- ☐ Maximaal 1 keer per dag
- ☐ Alleen wanneer het bestand volledig is afgerond

KLANTGEGEVENS	DIERENARTSGEGEVENS
Bedrijfsnaam:	Naam & orde nummer:
Adres:	Adres:
Telefoonnummer:	Telefoonnummer:
E-mail:	E-mail:
BTW nummer:	Stempel & handtekening:
Beslagnummer:	

ALGEMEEN			
Resultaat aan:	☐ Verantwoordelijke / Klant	☐ Dierenarts	☐ Andere:
Factuur aan:	☐ Verantwoordelijke / Klant	☐ Dierenarts	☐ Andere:
Taal:	☐ NL	☐ FR	☐ EN

Anamnese – Voorlopige diagnose				
Klinische symptomen	☐ Acute sterfte	☐ Chronisch verhoogde sterfte	☐ ↓ Productieresultaten	☐ Koorts
	☐ Spijsverteringsproblemen	☐ Ademhalingsproblemen	☐ Vruchtbaarheidsproblemen	☐ Zenuwverschijnselen
	☐ Andere:			
Voorlopige diagnose				
Vaccinatiegeschiedenis	☐ Influenza	☐ Vlekziekte	☐ Parvo	☐ AR
	☐ PRRS	☐ PCV2	☐ Mycoplasma	☐ Andere:
Antibioticabehandeling	☐ NO ☐ YES:			

AUTOVACCIN PRODUCTIE	
Moeten de isolaten worden opgeslagen voor autovaccinproductie?	☐ NEE ☐ JA → Soort:

GEPAARDE SERA	
Datum PRE-SERUM:/...../.....	Datum POST Serum:/...../.....

AANVRAAGFORMULIER LABO-ONDERZOEK VARKENS

Voer op de volgende pagina's de analysecode in voor het laboratoriumonderzoek dat u wilt laten uitvoeren op een bepaalde groep monsters of een monster.

STAAL IDENTIFICATIE												
Analysecode	Aantal stalen	Pool?	Staaltype			Herkomst (LN = Lymfeknoop)				Diersoort (FP = fattening pig)		
A			☐ Bloed	☐ Pre-serum	☐ Post-serum	☐ Bloed	☐ Neus	☐ Hart	☐ Lever	☐ Foetus	☐ Doodgeboren	☐ FP < 40 kg
			☐ Droge swab	☐ Swab medium	☐ Vers weefsel	☐ Milt	☐ Nier	☐ LN	☐ Luchtpijp	☐ Gespeend big	☐ Zuigende big	☐ FP 40 – 80 kg
			☐ Weefsel in formol	☐ Mest	☐ Kadaver	☐ Long	☐ Speeksel	☐ Huid	☐ Spier	☐ Zeug	☐ Beer	☐ FP 80 – 120 kg
			☐ Chew rope	☐ Other: _____		☐ Darm	☐ Other: _____			☐ Breeding Zeug	☐ Breeding Beer	☐ Hobby
B			☐ Bloed	☐ Pre-serum	☐ Post-serum	☐ Bloed	☐ Neus	☐ Hart	☐ Lever	☐ Fetus	☐ Doodgeboren	☐ FP < 40 kg
			☐ Droge swab	☐ Swab medium	☐ Vers weefsel	☐ Milt	☐ Nier	☐ LN	☐ Luchtpijp	☐ Gespeend big	☐ Zuigende big	☐ FP 40 – 80 kg
			☐ Weefsel in formol	☐ Mest	☐ Kadaver	☐ Long	☐ Speeksel	☐ Huid	☐ Spier	☐ Zeug	☐ Beer	☐ FP 80 – 120 kg
			☐ Kauwtouw	☐ Andere: _____		☐ Darm	☐ Andere: _____			☐ Fokzeug	☐ Fokbeer	☐ Hobby
C			☐ Bloed	☐ Pre-serum	☐ Post-serum	☐ Bloed	☐ Neus	☐ Hart	☐ Lever	☐ Fetus	☐ Doodgeboren	☐ FP < 40 kg
			☐ Droge swab	☐ Swab medium	☐ Vers weefsel	☐ Milt	☐ Nier	☐ LN	☐ Luchtpijp	☐ Gespeend big	☐ Zuigende big	☐ FP 40 – 80 kg
			☐ Weefsel in formol	☐ Mest	☐ Kadaver	☐ Long	☐ Speeksel	☐ Huid	☐ Spier	☐ Zeug	☐ Beer	☐ FP 80 – 120 kg
			☐ Kauwtouw	☐ Andere: _____		☐ Darm	☐ Andere: _____			☐ Fokzeug	☐ Fokbeer	☐ Hobby
D			☐ Bloed	☐ Pre-serum	☐ Post-serum	☐ Bloed	☐ Neus	☐ Hart	☐ Lever	☐ Fetus	☐ Doodgeboren	☐ FP < 40 kg
			☐ Droge swab	☐ Swab medium	☐ Vers weefsel	☐ Milt	☐ Nier	☐ LN	☐ Luchtpijp	☐ Gespeend big	☐ Zuigende big	☐ FP 40 – 80 kg
			☐ Weefsel in formol	☐ Mest	☐ Kadaver	☐ Long	☐ Speeksel	☐ Huid	☐ Spier	☐ Zeug	☐ Beer	☐ FP 80 – 120 kg
			☐ Kauwtouw	☐ Andere: _____		☐ Darm	☐ Andere: _____			☐ Fokzeug	☐ Fokbeer	☐ Hobby
E			☐ Bloed	☐ Pre-serum	☐ Post-serum	☐ Bloed	☐ Neus	☐ Hart	☐ Lever	☐ Fetus	☐ Doodgeboren	☐ FP < 40 kg
			☐ Droge swab	☐ Swab medium	☐ Vers weefsel	☐ Milt	☐ Nier	☐ LN	☐ Luchtpijp	☐ Gespeend big	☐ Zuigende big	☐ FP 40 – 80 kg
			☐ Weefsel in formol	☐ Mest	☐ Kadaver	☐ Long	☐ Speeksel	☐ Huid	☐ Spier	☐ Zeug	☐ Beer	☐ FP 80 – 120 kg
			☐ Kauwtouw	☐ Andere: _____		☐ Darm	☐ Andere: _____			☐ Fokzeug	☐ Fokbeer	☐ Hobby
F			☐ Bloed	☐ Pre-serum	☐ Post-serum	☐ Bloed	☐ Neus	☐ Hart	☐ Lever	☐ Fetus	☐ Doodgeboren	☐ FP < 40 kg
			☐ Droge swab	☐ Swab medium	☐ Vers weefsel	☐ Milt	☐ Nier	☐ LN	☐ Luchtpijp	☐ Gespeend big	☐ Zuigende big	☐ FP 40 – 80 kg
			☐ Weefsel in formol	☐ Mest	☐ Kadaver	☐ Long	☐ Speeksel	☐ Huid	☐ Spier	☐ Zeug	☐ Beer	☐ FP 80 – 120 kg
			☐ Kauwtouw	☐ Andere: _____		☐ Darm	☐ Andere: _____			☐ Fokzeug	☐ Fokbeer	☐ Hobby
G			☐ Bloed	☐ Pre-serum	☐ Post-serum	☐ Bloed	☐ Neus	☐ Hart	☐ Lever	☐ Fetus	☐ Doodgeboren	☐ FP < 40 kg
			☐ Droge swab	☐ Swab medium	☐ Vers weefsel	☐ Milt	☐ Nier	☐ LN	☐ Luchtpijp	☐ Gespeend big	☐ Zuigende big	☐ FP 40 – 80 kg
			☐ Weefsel in formol	☐ Mest	☐ Kadaver	☐ Long	☐ Speeksel	☐ Huid	☐ Spier	☐ Zeug	☐ Beer	☐ FP 80 – 120 kg
			☐ Kauwtouw	☐ Andere: _____		☐ Darm	☐ Andere: _____			☐ Fokzeug	☐ Fokbeer	☐ Hobby

LABO ONDERZOEK

BACTERIOLOGIE

BACTERIËLE ISOLATIE

- ☐ Aerobe cultuur ☐ *Salmonella*-detectie via MDS (aanwezig of afwezig)
- ☐ Anaerobe cultuur ☐ Mycologische cultuur

SPECIFIEKE CULTUUR

- ☐ *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- ☐ *Bordetella bronchiseptica*
- ☐ *Brachyspira* spp. cultuur
- ☐ *Gläesserella parasuis* cultuur
- ☐ *Listeria* spp. cultuur
- ☐ *Mycoplasma* spp. cultuur
- ☐ *Pasteurella* cultuur
- ☐ *Salmonella* cultuur

TYPERING

- ☐ Serotyping *S. suis* (1:4,7:9)
- ☐ Serotyping *A. pleuropneumoniae* (1:3,5,7,9,11)
- ☐ Serotyping *Salmonella*

GEVOELIGHEIDSTESTEN

- ☐ Antibigram
- ☐ MIC test
- ☐ Bewaring van isolaat

PCR EN SEQUENCING

VIRAAL

- ☐ EMCV
- ☐ PCV -2 Kwalitatief
- ☐ PCV -2 Kwantitatief
- ☐ PCV -3
- ☐ PRRSV
- ☐ Rotavirus type A
- ☐ Rotavirus type C
- ☐ SIV
- ☐ PEDV
- ☐ PPV (Porcine parvovirus)

TYPERING

- ☐ PRRSV typing
- ☐ SIV subtyping (H1, H3, N1, N2 + H1 pdm)

BACTERIEEL

- ☐ *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- ☐ *Brachyspira pilosicoli* / *hyodysenteriae*.
- ☐ *Brachyspira intermedia*
- ☐ *Brachyspira* spp.
- ☐ *Chlamydia* – *Chlamydophila* spp
- ☐ *Erysipelothrix rhusiopathiae*
- ☐ *Gläesserella parasuis*

- ☐ *Lawsonia intracellularis* (PIA)
- ☐ *Leptospira* spp
- ☐ *Mycoplasma hyopneumoniae*
- ☐ *Mycoplasma hyosynoviae*
- ☐ *Mycoplasma suis*
- ☐ *Salmonella* spp
- ☐ *Streptococcus suis*

TYPERING

- ☐ *A. pleuropneumoniae* serotyping
- ☐ *C. difficile* toxin
- ☐ *C. perfringens* (major & minor toxin genes)
- ☐ *E. coli*
- ☐ OF4-F5-F6 OF18-F41-Stx2e OSTa-STb-LT

- ☐ *P. multocida* DN toxin
- ☐ *S. suis* serotyping (1, 2, 7 and 9)
- ☐ *S. suis* virulentieprofiel (epf, mrp, sly)
- ☐ PCV2 typing (2a, 2b, 2d)
- ☐ Whole Genome Sequencing (WGS)

SEROLOGIE

ELISA

- ☐ PCV -2 IgG/IgM
- ☐ PRRSV
- ☐ SIV
- ☐ PPV (Porcine Parvo Virus)
- ☐ *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- ☐ APXIV
- ☐ OMPA
- ☐ *Glaesserella parasuis*
- ☐ *Lawsonia intracellularis*
- ☐ *Mycoplasma hyopneumoniae*
- ☐ *Salmonella* spp.
- ☐ *Ascaris suum*

HEMAGGLUTINATIE-INHIBITIE (HI)

- ☐ SIV

PARASITOLOGIE

- ☐ Flotation
- ☐ EPG na positieve flotatie (+ flotatie)
- ☐ OPG after positieve flotatie (+ flotatie)
- ☐ *Sarcoptes scabiei*

VIRUS ISOLATIE + PCR

- ☐ PRRSV
- ☐ Swine Influenza (SIV)
- ☐ Rotavirus A
- ☐ Hemagglutinatie-inhibitie (HI) test SIV
- ☐ H1N1
- ☐ H1N2
- ☐ H3N2
- ☐ H1pdmN1
- ☐ H1pdmN2

PATHOLOGIE

AUTOPSIE EN BEMONSTERING

☐ Autopsie (met volledig beschrijvend verslag)

☐ Autopsie voor bemonstering

(bv. voor autovaccinproductie)

Hiervoor wordt geen verslag opgemaakt.

HISTOLOGIE EN CYTOLOGIE

☐ Histologie: Routinematige kleuring (met verslag)

☐ Histologie: Routinematige kleuring (zonder verslag: afleveren van glaasjes)

☐ Speciale kleuring (PAS, Ziehl-Neelsen,...)

☐ Immunohistochemie (antigeen-antilichaam)

☐ Cytologie

BLOEDONDERZOEK EN BIOCHEMIE

☐ Hematologieprofiel (Aantal rode bloedcellen, Hemoglobine, Hematocriet, Rode bloedcelindices (MCV, MCH en MCHC), Bloedplaatjes, Aantal witte bloedcellen en differentiatie van witte bloedcellen)

☐ Biochemisch algemeen onderzoek (Albumine, Alkalische fosfatase, Alanine-aminotransferase, Amylase, Bloedureumstikstof, Calcium, Creatinine, Glucose, Kalium, Natrium, Fosfor, Totaal eiwit, Totale bilirubine, Globuline en Ureum)

URINEONDERZOEK

☐ Urinonderzoek (Directe evaluatie, osmolaliteit, soortelijk gewicht, pH, glucose- en eiwitgehalte)

OVERIGE: MYCOTOXINEN IN VOER

☐ Aflatoxins:

☐ Fumonisin:

☐ Zearalenone:

☐ Ochratoxin:

☐ Deoxynivalenol:

☐ T2 en HT-2 toxins:

PAKKETTEN

☐ Enterale kraamstalproblematiek – Aeroob en anaeroob kweek + antibiogram, PCR Rota A+C, Flotatie + EPG (meststalen)

☐ Met *E. coli* typering

☐ Aanvullende Coronavirus-PCR

☐ Met *Clostridium* typering

☐ Enterale problematiek bij gespeende biggen – Aerobe cultuur en *Salmonella* spp. cultuur + antibiogram

☐ Met *E. coli* typering

☐ Enterale problematiek bij opfok- en vleesvarkens – Aerobe cultuur + antibiogram en PCR voor *Brachyspira pilosicoli/hydysenteriae*

☐ Atrofische rhinitis – *Pasteurella multocida* cultuur, *Bordetella bronchiseptica* cultuur, PCR op *P. multocida*-DN-toxine

☐ Centraal zenuwstelsel – Aerobe cultuur + antibiogram, *Glässerella parasuis* cultuur

☐ Aanvullende PCR-typering voor *S. suis* en *E. coli* (oedeemziekte)

☐ Gewrichten – Aerobe cultuur + antibiogram, PCR op *M. hyorhinis*, *M. hyosynoviae* en *Glässerella parasuis*

☐ Respiratoir pakket – Aerobe cultuur + antibiogram, PCR op SIV, kwantitatieve PCR op PCV-2, PCR op PRRSV, PCR op *M. hyopneumoniae*, PCR APP, lung/lymph node histology

☐ Met ATB indien positief

☐ Met PRRSV typering

☐ Met SIV subtypering

Pool?
(Ja/Nee - max. 5
stalen)

OPMERKINGEN

STAALIDENTIFICATIE VOOR BLOEDMONSTERS (invullen met staalnummer)			
Plaats bloedbuis	Boxnummer	Staalnummer	Gewicht/diercategorie
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			